



FICHA TECNICA Comercial **LOZANO** ABRILANT

Nombre comercial: **CERA SOLIDA “LEOPARD”**

1/2

DESCRIPCION:

Cera en crema especialmente formulada para el abrillantado de superficies pétreas. Ideal para el abrillantado de orillas y rincones durante el proceso de cristalización.

MODO DE APLICACION:

Frotar con un paño impregnado de CERA SOLIDA“LEOPARD”, esperar unos minutos y frotar con un paño, cepillo o lana de acero fina para conseguir el brillo esperado.

Durante el proceso de cristalización y antes de aplicar la última mano, impregnar las orillas de CERA SOLIDA“LEOPARD” ya que con la misma lana de acero de la maquina rotativa, se logra una uniformidad entre la orilla y el resto de pavimento.

DATOS TECNICOS

Aspecto fisico:

Forma: Pasta cremosa
Color: Blanco
Olor: Caracteristico de disolvente

Densidad: 700 kgrs/m³

Solubilidad: Insoluble

Valor pH: No dispone

Inflamabilidad: > 270°C



Nombre comercial: **CERA SOLIDA “LEOPARD”**

2/2

CLASIFICACIÓN:

Conforme a la Directiva 1999/45/CE



NOCIVO

R65 Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles

Contiene: n-decano

